

# Vacunas Covid-19: la OMS recomienda aplicar los refuerzos solo para los grupos de riesgo

29 marzo, 2023



**El organismo aconsejó que reciban la dosis las personas de más de 60 años y otras con comorbilidades; también sumaron a las embarazadas y al personal de salud de la primera línea; los especialistas consultados consideran que, en el país, resta que se pronuncie el Ministerio de Salud**

Profesionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciaron el día martes 28 de marzo que se siga priorizando la vacunación de refuerzo de Covid-19 en los grupos de alto riesgo.

Asimismo, llamaron a que los países “consideren su contexto específico al decidir si continúan vacunando a grupos de bajo riesgo”, como niños y adolescentes sanos.

En la revisión de la “hoja de ruta” elaborada por el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE) del organismo se continúa priorizando a las poblaciones con mayor riesgo de muerte por Covid-19, entre los que se encuentran personas mayores, embarazadas, adultos más jóvenes con comorbilidades significativas, con condiciones inmunocomprometidas y trabajadores de salud de primera línea.

La recomendación, explicaron también desde la OMS, refleja el impacto de la variante Omicron y el “alto nivel de inmunidad” en la población debido a la infección y la vacunación. En este sentido, los expertos describieron tres grupos de uso prioritario para la inoculación contra el Covid-19: alto, medio y bajo.

Para el grupo de alta prioridad, los expertos recomendaron un refuerzo adicional de seis a 12 meses después de la última dosis, con un período de tiempo que depende de factores como la edad y las condiciones inmunocomprometidas.

“La hoja de ruta revisada vuelve a enfatizar la importancia de vacunar a quienes aún están en riesgo de enfermedad grave, en su mayoría adultos mayores y aquellos con condiciones subyacentes, incluidos con refuerzos adicionales”, declaró la doctora Hanna Nohynek, presidenta de SAGE.

Y añadió que “los países deben considerar su contexto específico al decidir si continúan vacunando a grupos de bajo riesgo, como niños y adolescentes sanos, sin comprometer las vacunas de rutina que son tan cruciales para la salud y el bienestar de este grupo de edad”.

En este sentido, el objetivo de la hoja de ruta es servir a los países que planifican a corto y mediano plazo.



El grupo de prioridad media incluye adultos sanos, generalmente menores de 50 a 60 años, sin comorbilidades y niños y adolescentes con comorbilidades.

Para este grupo, el SAGE recomendó series primarias y primeras dosis de refuerzo para el grupo de prioridad media, y si bien los refuerzos adicionales son seguros para este grupo, no los recomendaron de forma rutinaria.

En cuanto al grupo de baja prioridad, que incluye niños y adolescentes sanos de seis meses a 17 años, precisaron que las dosis primarias y de refuerzo “son seguras y eficaces en niños y adolescentes”.

Sin embargo, teniendo en cuenta la baja carga de morbilidad, los expertos instaron a los países que consideran vacunar a este grupo de edad a basar sus decisiones en factores contextuales, como “la carga de morbilidad, la rentabilidad y otras prioridades sanitarias o programáticas y los costos de oportunidad”.

En cambio, los niños con condiciones inmunocomprometidas y comorbilidades enfrentan un mayor riesgo de Covid-19 grave,

por lo que se incluyen en los grupos de prioridad alta y media, respectivamente.

Por último, remarcaron que el impacto en la salud pública de vacunar a niños y adolescentes sanos es “comparativamente mucho menor” que los beneficios establecidos de las vacunas esenciales tradicionales para niños, como las vacunas conjugadas contra el rotavirus, el sarampión y el neumococo.

Fuente: [MendozaPost](#)