

Varios cóndores en la zona de Los Chacayes sorprenden a turistas y trabajadores del lugar

30 diciembre, 2024




Videos e imágenes.

Desde este mediodía puede verse a varios cóndores volando muy bajo, y luego asentados en una estructura de una obra en un reconocido hotel restó de la región.

Según muestran las imágenes, las enormes y bellas aves están tranquilas, y dominando el espacio.

Quienes los han visto, han expresado su sorpresa por lo cercano y lo bajo que se encuentran.



(Imágenes y videos gentileza Gabriel Ayala y Roberto Boriero)

El cóndor andino

El cóndor andino (*Vultur Gryphus*) es una especie emblemática de Sudamérica y está considerada un patrimonio cultural y natural del continente. En nuestro país se lo encuentra a lo largo de la Cordillera de los Andes en provincias como Catamarca, Jujuy, Tucumán, Salta, Tierra del Fuego y en la zona central del país. En Mendoza, puede verse cóndores en diferentes sectores, entre ellos, el Valle de Uco.

Se alimenta de carroña, por lo que **cumple un rol invaluable en los ecosistemas**. Al consumir animales muertos evita la proliferación de bacterias que pueden generar enfermedades en los humanos. Además, ayuda a controlar la población de otras especies carroñeras y así contribuye a mantener el equilibrio del ecosistema.

Tres datos del cóndor andino

1. El cóndor andino puede cambiar de color

El peso del cóndor andino ronda entre los 7 y los 15 kilogramos. Su tamaño oscila entre los 97 y 128 centímetros de longitud y pueden alcanzar **una envergadura de 3 metros, la mayor de todas las [aves](#) terrestres**, asegura ADW.

Asimismo, las hembras son considerablemente más pequeñas que los machos, quienes también se diferencian por poseer una cresta grande y barbilla, describe la fuente estadounidense.

Otro aspecto que distingue a los cóndores es que **los machos tienen iris marrones y las hembras rojos**.

Pero uno de los rasgos más llamativos de esta especie es que **pueden [cambiar el color de la piel](#)** del cuello o la cara (las zonas desprovistas de plumas) **para revelar su estado de**

ánimo, una cualidad que se da en ambos sexos, explica Animal Diversity Web. Esto lo utilizan para comunicarse y en las exhibiciones de los machos en época de apareamiento.

Al momento de planear extienden sus alas de manera horizontal y separan las alas primarias como dedos. **Pueden volar a una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora**, detalla el Sistema de Información de Biodiversidad argentino, una fuente de referencia de información sobre biodiversidad, recursos naturales y culturales en las distintas áreas protegidas de Argentina.

Además, continúa la fuente argentina, son capaces de alcanzar una **altura de más de 8000 metros** (superior a la altura del cerro Aconcagua, de 6960 metros). No obstante, la especie se encuentra principalmente en pastizales abiertos y regiones montañosas hasta 5000 metros, aclara la UICN.

2. Tiene un rol importante en los ecosistemas

Los cóndores tienen un **rol destacado en el ambiente debido a su alimentación**, ya que son **carroñeros** (consumen animales muertos). Con su dieta **evitan que se propaguen [bacterias](#)** que puedan causar enfermedades y afectar a los humanos, controlan otras poblaciones carroñeras y mantienen el equilibrio del **[ecosistema](#)**, explica un artículo publicado en la página web del Gobierno de Argentina.

Son animales que **están constantemente buscando carroña**, la principal fuente de su dieta. Una vez que encuentran una presa, no descienden de manera inmediata a ellas, primero las vigilan, sobrevuelan en círculos y finalmente se acercan para alimentarse, detalla un artículo de *National Geographic España*.

Además, agrega NatGeo, prefieren **comer [animales grandes](#)**, sin

importar si son salvajes o domésticos. Cuando se encuentran en la costa comen [peces](#) o focas muertas.

3. El cóndor andino es un ave monógama

Tal como indica un documento del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, esta especie animal **es monógama** (se empareja con una sola ave) y **mantiene a su pareja de por vida**. Juntos crean sus nidos en cuevas de acantilados en terrenos propios.

Animal Diversity Web agrega que “**ambos sexos participan en la incubación de los huevos** y en la alimentación de las crías” y se alternan para cuidarlos. Normalmente, los juveniles permanecen con sus padres durante un promedio de 2 años, o hasta que se reproducen nuevamente.

(Con información de www.argentina.gov.ar y www.nationalgeographicla.com)